





Protocollo d'intesa
per l'individuazione delle modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle
procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Monsummano Terme, ai fini della tutela
del pubblico patrimonio culturale riconosciuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, con riferimento
all'art. 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii

ALLEGATO 1



TIPOLOGIE




ALLEGATO 1

Tipologia A		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON OMBRELLONI, TAVOLI, SEDUTE E FIORIERE ED EVENTUALI PEDANE    	SEDIE E TAVOLINI: Metallo, legno, resina e compositi, in forme e linee semplici e/o tradizionali.	Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	PEDANE: Esclusivamente per recuperare zone di planarità in caso di situazioni di particolare dislivello e per un migliore inserimento nel contesto. Finiture in legno, metallo o materiale composito. Pavimento (permeabile) in legno o tipo legno. Potranno essere valutati pavimenti "Galleggianti" finitura tipo pietra arenaria locale. In ogni caso le pedane dovranno avere schermature laterali di tamponamento a nascondere strutture.	Colori legno e pietra naturale tipo locale. Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	OMBRELLONI: Strutture di sostegno in legno naturale e/o metallo verniciati, con sezioni e profili contenuti. Non infissi a terra ma dotati di idonea base di sostegno semplicemente appoggiata e zavorrata. Telo di copertura in tessuto naturale o fibre sintetiche non plastificate e lucide, ad alta resistenza, possibilmente ignifugo ed antimuffa. Tutti privi di scritte e pubblicità.	<u>Per le strutture Portanti</u> Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). <u>Per i teli</u> Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015), bordeaux.
	FIORIERE: Sono consentite delimitazioni perimetrali esclusivamente con fioriere (h. max. compreso elementi vegetali cm 150, struttura fino a cm 60). Forme e materiali tradizionali e/o semplici, in terracotta, legno e metallo.	Colori antracite oltre ai colori tradizionali e tipici dei materiali locali: laterizio/terracotta, pietra e legno naturale.



Tipologia B		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANE, RINGHIERE, FIORIERE E/O PANNELLI VERTICALI   	SEDIE E TAVOLINI:	
	Come tipologia "A"	
	PEDANE:	
	Per recuperare planarità con aree circostanti e per un migliore inserimento nel contesto. Finiture in legno, metallo o materiale composito. Pavimento permeabile in legno o tipo legno. Potranno essere valutati pavimenti "Galleggianti" finitura tipo pietra arenaria locale. In ogni caso le pedane dovranno avere schermature laterali di tamponamento a nascondere strutture.	Color legno e pietra naturale tipo locale. Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	OMBRELLONI:	
	Come tipologia "A"	
	DELIMITAZIONI PERIMETRALI:	
	Fioriere: come tipologia "A" e /o integrate negli altri elementi di perimetrazione (da terra h. max 70 cm.) Ringhiere: a disegno semplice e lineare, in metallo e/o legno. Pannelli: completamente trasparenti o con parte bassa oscurata (da terra h. max 70 cm); con la parte superiore trasparente la struttura potrà raggiungere l'H. max di 200 cm. Strutture in metallo verniciato. Elementi trasparenti in vetro antinfortunistico, materiali sintetici ad alta resistenza, durabilità e trasparenza.	Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).







Tipologia C		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA, STRUTTURE CHIUSE SU PIÙ LATI (MASSIMO 3) E COPERTURA STABILE ED IMPERMEABILE  	SEDIE E TAVOLINI:	
	Come tipologia "A"	
	PEDANE:	
	Come tipologia "A" e "B"	
	STRUTTURA ED ELEMENTI DI COPERTURA:	
	A disegno semplice e copertura piana (telo impermeabile o materiale facilmente smontabile, pergotenda), struttura stabile in metallo verniciato su montanti puntiformi ed elementi orizzontali di coronamento a schermare la copertura.	<u>Per le strutture portanti</u> Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). <u>Per la copertura</u> Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015).
	DELIMITAZIONE PERIMETRALE:	
	Pannelli: Completamente trasparenti oppure con la parte bassa oscurata (da terra H. max cm 70). Strutture: In metallo verniciato compresi i supporti per vetri, montanti e strutture a sostegno della copertura. Elementi trasparenti: Vetro antinfortunistico, materiali plastici ed assimilabili ad elevata resistenza e trasparenza. Fioriere: Come tipologia "A" e/o integrate negli elementi di perimetrazione (da terra H. max cm 70).	Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). <u>Per la copertura</u> Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015).





Tipologia D		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE PERSONALIZZATA IN RELAZIONE AD UNA SPECIFICA GEOMETRIA URBANA NON LINEARE	SEDIE E TAVOLINI:	
	Come tipologia "A"	
	PEDANE:	
	Come tipologia "A" e "B"	
	STRUTTURA ED ELEMENTI DI COPERTURA:	
	A disegno semplice e copertura piana (telo impermeabile o materiale facilmente smontabile, pergotenda), struttura stabile in metallo verniciato su montanti puntiformi ed elementi orizzontali di coronamento a schermare la copertura.	Per le strutture portanti Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). Per la copertura Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015).
DELIMITAZIONE PERIMETRALE:		
Pannelli: Completamente trasparenti oppure con la parte bassa oscurata (da terra H. max cm 70). Strutture: In metallo verniciato compresi i supporti per vetri, montanti e strutture a sostegno della copertura. Elementi trasparenti: Vetro antinfortunistico, materiali plastici ed assimilabili ad elevata resistenza e trasparenza. Fioriere: Come tipologia "A" e/o integrate negli elementi di perimetrazione (da terra H. max cm 70).		Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). Per la copertura Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015).



Tipologia E		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON OMBRELLONI, TAVOLI, SEDUTE E FIORIERE ED EVENTUALI PEDANE    	SEDIE E TAVOLINI: Metallo, legno, resina e compositi, in forme e linee semplici e/o tradizionali.	Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	PEDANE: Esclusivamente per recuperare zone di planarità in caso di situazioni di particolare dislivello e per un migliore inserimento nel contesto. Finiture in legno, metallo o materiale composito. Pavimento (permeabile) in legno o tipo legno. Potranno essere valutati pavimenti "Galleggianti" finitura tipo pietra arenaria locale. In ogni caso le pedane dovranno avere schermature laterali di tamponamento a nascondere strutture.	Colori legno e pietra naturale tipo locale. Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	OMBRELLONI: Strutture di sostegno in legno naturale e/o metallo verniciati, con sezioni e profili contenuti. Non infissi a terra ma dotati di idonea base di sostegno semplicemente appoggiata e zavorrata. Telo di copertura in tessuto naturale o fibre sintetiche non plastificate e lucide, ad alta resistenza, possibilmente ignifugo ed antimuffa. Tutti privi di scritte e pubblicità.	<u>Per le strutture Portanti</u> Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). <u>Per i teli</u> Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015), bordeaux.
	FIORIERE: Sono consentite delimitazioni perimetrali esclusivamente con fioriere (h. max. compreso elementi vegetali cm 150, struttura fino a cm 60). Forme e materiali tradizionali e/o semplici, in terracotta, legno e metallo.	Colori antracite oltre ai colori tradizionali e tipici dei materiali locali: laterizio/terracotta, pietra e legno naturale.



Tipologia E		
TIPOLOGIA	MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO	COLORI
SISTEMA DI DELIMITAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON OMBRELLONI, TAVOLI, SEDUTE E FIORIERE ED EVENTUALI PEDANE  	SEDIE E TAVOLINI:	
	Metallo, legno, resina e compositi, in forme e linee semplici e/o tradizionali.	Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	PEDANE:	
	Esclusivamente per recuperare zone di planarità in caso di situazioni di particolare dislivello e per un migliore inserimento nel contesto. Finiture in legno, metallo o materiale composito. Pavimento (permeabile) in legno o tipo legno. Potranno essere valutati pavimenti "Galleggianti" finitura tipo pietra arenaria locale. In ogni caso le pedane dovranno avere schermature laterali di tamponamento a nascondere strutture.	Colori legno e pietra naturale tipo locale. Elementi verniciati nelle gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028).
	OMBRELLONI:	
	Strutture di sostegno in legno naturale e/o metallo verniciati, con sezioni e profili contenuti. Non infissi a terra ma dotati di idonea base di sostegno semplicemente appoggiata e zavorrata. Telo di copertura in tessuto naturale o fibre sintetiche non plastificate e lucide, ad alta resistenza, possibilmente ignifugo ed antimuffa. Tutti privi di scritte e pubblicità.	<u>Per le strutture Portanti</u> Colori tradizionali tipo legno naturale e per gli elementi verniciati gradazioni dei grigi (codici RAL dal 7000 al 7048) e dei marroni (codici RAL dal 8008 al 8028). <u>Per i teli</u> Colori chiari tipo corda, beige, bianco sporco (indicativamente nei gradienti e scalature dei codici RAL 1013-1014-1015), bordeaux.
	FIORIERE:	
	Sono consentite delimitazioni perimetrali esclusivamente con fioriere (h. max. compreso elementi vegetali cm 150, struttura fino a cm 60). Forme e materiali tradizionali e/o semplici, in terracotta, legno e metallo.	Colori antracite oltre ai colori tradizionali e tipici dei materiali locali: laterizio/terracotta, pietra e legno naturale.



ALLEGATO 1 TIPOLOGIE

Letto, approvato e sottoscritto

Febbraio 2026

Per la SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE
PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA E
PISTOIA

Il Soprintendente
Angela Acordon

Firmato digitalmente da

Angela Acordon

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Per il COMUNE DI MONSUMMANO
TERME

Il Sindaco
Dott.^{ssa} Simona De Caro



SIMONA DE
CARO
20.02.2026
10:21:13
GMT+01:00